

# АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ПРОТОКОЛ

### встречи с руководством ООО «КлинАгро» по вопросу развития сельскохозяйственного предприятия

24.01.2018 г.

№ 5

Председатель:

Временно исполняющая полномочия  
Руководителя Администрации  
Клинского муниципального района

А.Д. Сокольская

Секретарь

Ведущий инспектор отдела контроля

М.Н. Самыкина

Присутствовали:

Зам. генерального директора ООО «КлинАгро»  
Генеральный директор ООО «Агроколсандинг»  
Начальник отдела сельскохозяйственного развития  
Управления перспективного развития

А.А. Храбров

М.В. Кузьмин

А.Н. Бизяев

На встрече отмечено, что по итогам работы «КлинАгро» за 2017 год вдвое перевыполнен план по вводу неиспользуемых ранее земель сельскохозяйственного назначения. Предприятие поднимает валовые надои молока, готово развивать мясное животноводство, и обсужден вопрос дальнейшего развития холдинга «Агроколсандинг», в состав которого входят крупные сельскохозяйственные предприятия Московской, Тверской, Рязанской, Тамбовской и Липецкой областей, в том числе агропромышленное предприятия городского округа Клин ООО «КлинАгро».

По итогам приняты следующие

#### РЕШЕНИЯ:

1. Руководству ООО «КлинАгро» подготовить и предоставить в отдел сельскохозяйственного развития Управления перспективного развития предложения по реализации инвестиционного проекта развития и расширения агропромышленного предприятия.

Срок: 15.02.2018

Ответственные: Храбров А.А., Бизяев А.Н.

2. ГКУ МО «Клинский Центр занятости населения» оказать содействие в подборе кадров в соответствии с потребностью ООО «КлинАгро».

Срок: 26.02.2018


Ответственные: Здорова Е.В., Храбров А.А.

3. Управлению перспективного развития оказать содействие ООО «КлинАгро» в участии предприятия в конкурсе на получение гранта на дальнейшее развитие предприятия.

Срок: 30.03.2018

Ответственные: Храбров А.А., Бизяев А.Н.

Временно исполняющая полномочия  
Руководителя Администрации  
Клинского муниципального района



А.Д. Сокольская

Секретарь



М.Н. Самыкина